

Zubadan							
Tip				Inverter Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP71BA2	PLA-RP100BA3		PLA-RP125BA2
Dış Ünite				PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP100VHA2	PUHZ-HRP100YHA2	PUHZ-HRP125YHA2
Güç Kaynağı				VHA:220/230V, 1 faz, 50 Hz YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	7,1	10	10	12,5
		Min-Maks	kW	4,9-8,1	4,9-11,4	4,9-11,4	5,5-14,0
	EER			3,66	4,1	4	3,3
		Sınıf		A	A	A	A
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	8	11,2	11,2	14
		Min-Maks	kW	4,5-10,2	4,5-14,0	4,5-14,0	5,0-16,0
	COP			4,21	4,41	4,31	3,92
		Sınıf		A	A	A	A

Power Inverter Mr. Slim-1							
Tip				Inverter Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP35BA	PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA // BA2
Dış Ünite				PUHZ-RP35VHA4	PUHZ-RP50VHA4	PUHZ-RP60VHA4	PUHZ-RP71VHA4
Güç Kaynağı				VHA - VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	3,6	5	6	7,1
		Min-Maks	kW	1,6-4,5	2,3-5,6	2,7-6,7	3,3-8,1
	EER			3,36	3,23	3,75	3,4 // 3,7
		Sınıf		A	A	A	*2 // A
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	4,1	6	7	8
		Min-Maks	kW	1,6-5,2	2,5-7,3	2,8-8,2	3,5-10,2
	COP			3,66	3,61	3,85	3,72 // 4,21
		Sınıf		A	A	A	*2 // A

Power Inverter Mr. Slim-2						
Tip				Inverter Heat Pump		
İç Ünite				PLA- RP100BA // BA3	PLA- RP125BA // BA2	PLA- RP140BA2
Dış Ünite				PUHZ- RP100VKA(Y KA)	PUHZ- RP125VKA(Y KA)	PUHZ- RP140VKA(Y KA)
Güç Kaynağı				VHA - VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz		
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	10	12,5	14
		Min-Maks	kW	4,9-11,4	5,5-14	6,2-15,3
	EER			3,77 // 4,18	3,26 // 3,41	3,21
		Sınıf		*2 // A	*2 // A	A
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	11,2	14	16
		Min-Maks	kW	4,5-14	5,0-16,0	5,7-18
	COP			4,01 // 4,61	3,63 // 4,00	3,7
		Sınıf		*2 // A	*2 // A	A

Standart Inverter Mr. Slim											
Tip				Inverter Heat Pump							
İç Ünite				PLA-RP35BA	PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA // BA2	PLA- RP100BA // BA3	PLA- RP125BA // BA2	PLA- RP140BA2	
Dış Ünite				SUZ- KA35VA	SUZ- KA50VA	SUZ- KA60VA	SUZ- KA71VA	PUHZ- P100VHA3 // YHA	PUHZ- P125VHA3 // YHA	PUHZ- P140VHA3 // YHA	
Güç Kaynağı				VHA . VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz							
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	3,5	5	5,7	7,1	9,4	12,3	13,6	
		Min-Maks	kW	1,0-3,9	1,1-5,6	1,1-6,3	0,9-8,1	4,9-11,2	5,5-14,0	5,5-15,0	
	EER				3,21	2,81	2,94	2,81 // 2,87	3,01 // 3,01	3,01 // 3,01	2,61
		Sınıf			A	C	C	C // *2	B // *2	B // *2	D
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	4,1	6	6,9	8	11,2	14	16	
		Min-Maks	kW	0,9 - 5,0	0,9 - 7,2	0,9 - 8,0	0,9 - 10,2	4,5-12,5 // 4,5-12,5	5,0-16,0	5,0-18,0	
	COP				3,69	3,3	3,27	3,21 // 3,27	3,41 // 3,48	3,41 // 3,48	3,21
		Sınıf			A	C	C	C // *2	B // *2	B // *2	C

Klasik Mr. Slim							
Tip				Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP71BA	PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA2
Dış Ünite				PUH-P71VHA // YHA	PUH-P100VHA // YHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA
Güç Kaynağı				VHA: 230V, 1 faz, 50 HzYHA:400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	8	10	12,3	14,2
	Güç Tüketimi	Nominal	kW	2,83	3,53	4,36	5,41
	EER			2,83	2,83	2,82	2,62
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	9	11,5	14,3	17
	Güç Tüketimi	Nominal	kW	2,82	3,4	4,23	5,35
	COP			3,19	3,38	3,38	3,18

*2 – Eurovent uygulaması yapılmamıştı.

Yeni Zubadan							
Tip				Inverter Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP100BA		PLA-RP125BA2	
Dış Ünite				PUHZ-HRP100VHA2		PUHZ-SHW112VHA	PUHZ-SHW140YHA
Güç Kaynağı				VHA:220/230V, 1 faz, 50 Hz YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	10		10	12,5
		Min-Maks	kW	4,9-11,4		4,9-11,4	5,5-14,0
	EER			5,3		5,3	5,1
		Sınıf		A		A	-
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	11,2		11,2	14
		Min-Maks	kW	4,5-14,0		4,5-14,0	5,0-16,0
	COP			4		4	3,4
		Sınıf		A+		A+	-

Yeni Power Inverter Mr. Slim-1							
Tip				Inverter Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP35BA	PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA
Dış Ünite				PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA
Güç Kaynağı				VHA - VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	3,6	5	6	7,1
		Min-Maks	kW	1,6-4,5	2,3-5,6	2,7-6,5	3,3-8,1
	EER			6,5	5,6	5,7	6,4
		Sınıf		A++	A+	A+	A++
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	4,1	6	7	8
		Min-Maks	kW	1,6-5,2	2,5-7,3	2,8-8,2	3,5-10,2
	COP			4,3	4,1	3,9	4,3
		Sınıf		A+	A+	A	A+

Yeni Power Inverter Mr. Slim-2						
Tip				Inverter Heat Pump		
İç Ünite				PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA2
Dış Ünite				PUHZ-ZRP100VKA(YKA)	PUHZ-ZRP125VKA(YKA)	PUHZ-ZRP140VKA(YKA)
Güç Kaynağı				VHA - VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz		
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	10	12,5	1,4
		Min-Maks	kW	4,9-11,4	5,5-14	6,2-15,0
	EER			6,2 (6,0)	-	-
		Sınıf		A++ (A+)	-	-
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	11,2	14	16
		Min-Maks	kW	4,5-14	5,0-16,0	5,7-18
	COP			4,1 (4,1)	-	-
		Sınıf		A+ (A+)	-	-

Standart Inverter Mr. Slim-1							
Tip				Inverter Heat Pump			
İç Ünite				PLA-RP35BA	PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA
Dış Ünite				SUZ-KA35VA4	SUZ-KA50VA4	SUZ-KA60VA4	SUZ-KA71VA4
Güç Kaynağı				VA . VHA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz			
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	3,6	5,5	6,1	7,1
		Min-Maks	kW	1,4-3,9	2,3-5,6	2,3-6,3	2,8-8,1
	EER			6	6	6	5,8
		Sınıf		A+	A+	A+	A+
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	4,1	6	6,9	8
		Min-Maks	kW	1,7-5,0	1,7-7,2	2,5-8,0	2,6-10,2
	COP			4,2	4	4,1	4,3
		Sınıf		A+	A+	A+	A+

Standart Inverter Mr. Slim-2						
Tip				Inverter Heat Pump		
İç Ünite				PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA2
Dış Ünite				PUHZ-P100VHA4(YHA2)	PUHZ-P125VHA3(YHA)	PUHZ-P140VHA3(YHA)
Güç Kaynağı				VA . VHA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz		
Soğutma	Kapasite	Nominal	kW	9,4	12,3	13,6
		Min-Maks	kW	4,9-11,2	5,5-14,0	5,5-15,0
	EER			5,2	-	-
		Sınıf		A	-	-
Isıtma	Kapasite	Nominal	kW	11,2	14	16
		Min-Maks	kW	4,5-12,5	5,0-16,0	5,0-18,0
	COP			3,8	-	-
		Sınıf		A	-	-